



# 保安服务认证实施规则

版本: A/2 版

2026 年 05 月 20 日修订

2022 年 05 月 10 日发布

2022 年 05 月 13 日实施

北京新标恒通认证有限公司 发布



目录

1.目的 .....	1
2. 适用范围 .....	1
3.认证依据 .....	1
4.认证基本程序 .....	1
5.认证实施程序及要求 .....	1
5.1 认证申请 .....	1
5.2 申请评审和方案策划 .....	2
5.3 签订认证合同 .....	4
5.4 实施审查 .....	4
5.5 认证决定 .....	7
5.6 监督审核 .....	8
5.7 再认证 .....	8
5.8 认证证书和认证标志 .....	9
6.保安服务认证审查员能力要求 .....	10
7.保安服务认证现场审查人日 .....	11
附件 A: 认证证书编号规则 .....	12

注：本文件内容受到本机构版权保护，未经恰当的授权禁止复制。本公司客户及相关单位，如需获取文件完整内容，请联系市场部门获取，电话：**010-53678571**。



## 1.目的

本实施规则用于规范北京新标恒通认证有限公司（以下简称“XBHT”）开展保安服务认证活动，明确 XBHT 对认证过程的管理责任，确保认证活动的规范有效。

## 2.适用范围

本标准规定了保安服务的具体操作规程及服务质量应达到的基本要求，适用于在中华人民共和国行政区域内开展的保安服务活动的组织。

## 3.认证依据

GA/T 594-2006《保安服务操作规程与质量控制》以下简称“FWE”

## 4.认证基本程序

- a) 认证申请
- b) 申请评审
- c) 签订认证合同
- d) 初次认证审核
- e) 认证决定与批准
- f) 获证后的监督审核与再认证审核

## 5.认证实施程序及要求

### 5.1 认证申请

在中华人民共和国境内注册的保安服务公司，均可向 XBHT 提交保安服务认证申请并填写《服务认证申请书》，按申请书要求提供申请认证所需资料。包括但不限于：

- a) 有效的营业执照和保安服务许可证；
- b) 已获得的 QES 管理体系认证证书（适用时）；
- c) 认证范围覆盖的人数，包括正式员工和劳务用工；
- d) 与保安服务活动有关的法律法规清单；



- e) 1 个以上经营或服务场所的组织应提交《申请认证组织多场所清单》;
- f) 现行有效的《保安服务手册》《程序文件》及相关的管理制度;
- g) 申请组织近 1 年来未发生过失信行为或发生后已接受相关行政主管部门处罚并整改完成的证据, 以及组织就此处罚做出的相关说明或书面承诺;
- h) 组织的保安服务运行已满 3 个月。

## 5.2 申请评审和方案策划

### 5.2.1 申请评审

XBHT 自收到组织提交的书面申请之日起五日内对申请资料进行评审, 评审内容包括:

5.2.1.1 申请认证组织基本信息, 确定其法律地位的合法性。应将在“国家企业信用信息公示系统”查验的信息保留在组织档案中。如申请认证组织有相关行政处罚等违法行为, 应要求其提供处罚已消除的证据和情况说明。同时, 应在方案策划表“其他要求”中说明, 提醒审核组长现场核实确认相关情况并做好记录。

5.2.1.2 组织对于认证要求的信息是否已全部获知并愿意遵守; 对于认证要求的信息理解上的差异须已得到解决。

5.2.1.3 XBHT 的专业能力是否满足审查实施的要求, 包括认证审查人员和认证决定人员的能力。

5.2.1.4 为确保认证审查完整有效, 保安服务认证专业类别按 CNAS-GC-25《服务认证机构认证业务范围及能力管理实施指南》对应的代码为 04.06。审查人日的确定见本实施规则第 7 条款。

5.2.1.5 保安服务认证范围表述为: 许可范围内保安服务(比如: 门卫、巡逻、守护等)。

### 5.2.2 方案策划:

5.2.2.1 包括初次认证审查、第一年和第二年的监督审查及第三年认证到期前进行的再认证审查。第一个三年的认证周期从初次认证决定日算起。以后的周期从再认证决定日算起。

5.2.2.2 服务认证方案应依据 RB/T 301- 2016 中 6.5 的要求, 并遵循 ISO/IEC TR 17028:2017 中第 6 章内容, 根据服务类型、服务要求和认证方案的适用条件(如技术领域或地理区), 识别并确定其目的和范围。

5.2.2.3 服务认证方案可包括 总体描述服务认证的方案与特定服务认证方案。

5.2.2.4 服务认证方案应确定服务提供者的服务持续符合规定要求的信息。服务持续符合的规定要求应包括服务要求和服务管理要求。规定要求可以是定性或定量的。

5.2.2.5 服务要求应基于服务特性, 特性可包含:

- a) 物理的, 如机械的、电的、化学的或生物学的特性;
- b) 感官的, 如嗅觉、触觉、味觉、视觉、听觉;
- c) 行为的, 如礼貌、诚实、正直;
- d) 时间的, 如准时性、可靠性、可用性、连续性;
- e) 人因工效的, 如生理的特性或有关人身安全的特性;
- f) 功能的, 如飞机的最高速度。

### 5.2.2.6 服务认证对象的选取

应覆盖一个完整的认证周期, 选取对象应包括:



- a) 对满足要求有代表性的;
- b) 服务、服务提供和服务交付;
- c) 服务特性的设计、检验、检测、验证、调查和(或)确认;
- d) 服务管理及服务补救的审核、验证和确认;
- e) 服务场所, 无论现场或远程访问;
- f) 服务范围, 时间和期限;
- g) 考虑会对满足要求产生影响的服务提供者的所有相关功能和地点(物理的或者虚拟的)
- h) 考虑所有对服务交付产生影响的外包活动;

#### 5.2.2.7 服务认证抽样的方法

抽样应建立方案, 在确保实现认证目标的情况以具有显著的统计学特性, 也可以不具有显著的统计学特性。抽样方法可选择如下:

- a) 简单随机抽样;
- b) 分层抽样;
- c) 多级抽样(多阶段抽样);
- d) 等距抽样;
- e) 不等概率抽样;
- f) 判断抽样;
- g) 配额抽样。

#### 5.2.2.8 适用时, 服务认证对象选取可采用全样本或完整样本, 其中:

- a) 样本量很小, 如高端定制服务, 通常采用全样本;
- b) 样本量极大, 如网络环境的大数据样本, 通常采用完整样本;

注:可用数据挖掘技术和清洗技术以有效获取网络环境的服务认证对象。

#### 5.2.2.9) 多场所组织的审查(适用时)

5.2.2.9.1 认证机构宜基于风险评估的结果, 并在风险可控的基础上设计抽样方案。设计和确定抽样方案时, 宜基于以下方面的考虑:

- a) 组织的中心职能不参与抽样;
- b) 样本中宜有一部份样本根据下列因素(但不限于)选取, 选取结果宜尽可能选到具有代表性的不同场所:
  - 场所所处的地域差异, 包括文化、语言和法律法规方面的差异;
  - 各场所在规模上的显著差异;
  - 场所的人员数量;
  - 各场所人员能力的差异;
  - 场所的地理位置分布;
  - 场所是常设的、临时的;
  - 接受服务的顾客和相关方的差异(如风俗文化、语言等);
  - 内外部监督结果或以往的服务评价结果;
  - 投诉;
  - 上次服务评价或服务认证后的变化。
- c) 至少 25%的场所样本随机抽取。
- d) 样本(25%随机抽取的场所除外)的选择, 宜使得证书有效期内所选场所尽可能不同, 且场所间差异尽可能大。
- e) 如特定的服务认证方案中有特别规定的或已建立有抽样规则时, 则这些方案的要求应被优先考虑并被遵循。



### 5.2.2.9.2 抽样数量

认证机构宜有形成文件的程序用于确定抽样数量。

- a) 针对每一特定的认证项目, 认证机构宜就抽样安排的合理性形成记录, 以供评审与追溯。
- b) 每次评价访问的场所数量宜为:场所数量的平方根与抽样系数的乘积, 即:  $y=n \sqrt{x}$

注:

y 为抽取的场所数量;

x 为场所总数;

n 为抽样系数。抽样系数 n 的选取范围:

-初次认证宜为:  $n \in [1.8, 2]$

-监督宜为:  $n \in [1.1, 1.2]$

-适用时, 再认证宜为:  $n \in [1.5, 1.6]$

注 1: 场所的抽样数量计算结果向上取整数。

注 2: 场所数量足够多时, 每次评价访问的场所样本不宜重复。

原则上, 获证后的两次监督审查应覆盖全部的分场所。抽样审查的安排应记录在《认证审核方案策划记录表》中。

5.2.3 审核方案策划应按照标准的要求, 制定整个认证周期的审查方案。同时, 为实现动态管理, 每次监督审查前应根据组织变化的信息和上次审查结束后组长的反馈意见, 对原有审核方案进行适当调整。策划再认证审查方案时, 要特别关注与上一个认证周期的变化情况。当组织的运作环境有重大变更时, 再认证审查方案中应予以说明, 并考虑审核人日的适当调整。

5.2.4 对评审后确定无法受理的认证项目, XBHT 应在 5 日内通知认证申请方。对不予受理的申请或认证申请方撤回的申请, 采取保密方式将申请文件和有关的资料归档保存。

## 5.3 签订认证合同

根据申请评审结论与认证申请方签订《认证合同》一式两份, XBHT 和认证申请方各执一份。认证合同内容填写应完整、清晰、准确无误。

## 5.4 实施审查

### 5.4.1 审查准备

通过对选择和指派审查组、确定审查时间、编制审查计划、获取审查证据、形成审查结论和审查报告等过程进行管理, 以确保认证活动的符合性和有效性。

a) XBHT 应选派有能力的审查员组成审查组, 以执行所要求的各项审查活动。在确定审查组的规模和组成时, 应确保审查组具备相应的专业能力。需要时, 由技术专家提供支持。

b) 审查长制定书面的审查计划 (包括多场所抽样计划), 以便为有关各方就审查活动的安排和实施达成一致提供依据。如遇特殊情况临时变更计划时, 应及时将变更情况书面通知受查方和审查委托方。

c) 文件审查须依据 GA/T 594-2006 《保安服务操作规程与质量控制》及相关法律法规要求对申请组织的保安服务管理文件进行符合性和充分性的审查。通常情况下文件审查应在现场审核实施前进行。但当审核过程中发现文件存在不符合而影响管理体系的运行时, 应提出相应的修改意见, 要求组织及时修订文件。审核组长负责文件审查并对文件审查结果负责。

### 5.4.2 审查实施



#### 5.4.2.1 文件审查

文件审查是在现场审查实施前进行,依据 GA/T 594-2006《保安服务操作规程与质量控制》及相关法律法规要求对申请组织的服务文件进行符合性和充分性的评价,当评价过程中发现文件存在不符合而影响服务体系的运行时,应告知申请组织进行及时的纠正和纠正措施。由审查评价组组长进行文件审查工作,并对文件审查结果负责。文件审查通过后,方可安排现场审查。

#### 5.4.2.2 现场审查

现场审查实施过程包括审查组的准备会议、首末次会议、获取审查证据、形成审查结论、审查组内部沟通、审查组与认证组织之间的沟通等过程。

#### 5.4.2.3 获取审查证据的方法:

- a) 交谈;
- b) 观察;
- c) 文件和资料审查。

#### 5.4.2.4 服务评价方式:

原则上,初始现场审查(服务评价方式)采用一组由服务特性测评与服务管理审核相结合的评价方式。

注:服务特性测评旨在证实顾客服务“真实瞬间”的符合性,服务管理审核旨在证实特定服务持续符合服务规范或认证技术规范要求的能力。

#### 5.4.2.5 服务特性测评方法:

服务特性测评是服务认证的核心环节,主要通过多种方式收集证据,以评估服务特性的符合性。以下是主要的测评方法:

- a) 公开的服务特性检验,简称模式 A;
- b) 神秘顾客(暗访)的服务特性检验,简称模式 B;
- c) 公开的服务特性检测,简称模式 C;
- d) 神秘顾客(暗访)的服务特性检测,简称模式 D;
- e) 顾客调查,简称模式 E;
- f) 服务足迹测评,简称模式 F;
- g) 服务能力确认或验证,简称模式 G

注:服务特性检验和(或)检测,可统称为服务特性测评,其中:

- 1) 服务特性检验,又称服务体验感知,针对以定性服务特性指标为主实施测评;
- 2) 服务特性检测,又称服务体验测量,针对以基于服务特性体验形成行为和情绪等相关参数的定量指标实施测评。

注:服务特性检测基于行为认知科学技术和行为测量理论,对服务体验者的生理、心理等相关参数信息和数据进行测量、分析和判断。

#### 5.4.2.6 服务认证模式及其组合,通常可供选择与使用为:

a) 初次认证(无设计职责的服务认证模式及其组合)通常可供选择与使用为:

- A + G; 或
- B + G; 或
- C + G; 或
- D + G; 或
- E + G; 或

b) 初次认证(有设计职责的服务认证模式及其组合)通常可供选择与使用为:



- A + F + G; 或
- B + F + G; 或
- C + F + G; 或
- D + F + G; 或
- E + F + G; 或

**c) 认证保持 (或监督审查)**

可根据上一次的审查结果, 调整或交替使用服务特性测评和服务管理审核模式, 如服务设计审核未必需要每次监督审查实施。

**d) 再认证**

可基于上一个认证周期的综合审查结果, 采用初次认证确定的服务认证模式及其组合, 或予以简化, 包括其样本量的变化。

**5.4.2.7 服务特性测评原则 (要求)**

- a) 公正性;
- b) 参与性;
- c) 响应性;
- d) 经济性;
- e) 可测量。

注: 公正性: 是认证机构提供可建立信任的认证的必要条件和基本原则, 也是服务认证模式选择与应用的技术基础。认证机构应遵循 GB/T 27065 给出的公正性要求。

参与性: 是服务认证模式选择与应用的工作原则, 在服务特性测评过程中考虑选择顾客 [消费者、用户和(或)产消者] 适宜参与的认证模式。

响应性: 是服务认证模式选择与应用的技术原则, 所选择与使用的认证模式能体现对顾客需求和利益相关方期望的响应, 尤其是涉及顾客体验感知和测量的服务特性测评相关的认证模式。

经济性: 是服务认证模式选择与应用的价值原则, 在保证公正性原则与认证风险可控的前提下, 优先选择与应用经济、便捷和适宜的认证模式。

可测量: 是服务认证模式选择与应用的评价原则, 无论是服务特性测评, 还是服务管理审核, 宜首选可测量的认证模式。服务特性测评是服务认证的核心环节, 主要通过多种方式收集证据, 以评估服务特性的符合性。以下是主要的测评方法:

**5.4.2.8 服务管理审核:**

a) 认证机构应按照服务认证方案所确定的服务认证标准/规范, 就申请人的服务管理进行评价。

b) 认证机构的服务管理审核至少需确认下列各项:

1) 对申请人服务能力的评价, 包括对与申请人服务管理系统相关的结构、方针、过程、程序、记录及文件的现场评价;

注: 服务管理要素的选择和运用程度取决于服务组织的选择、所服务的市场、服务过程和顾客的需要。

- 2) 人员及资源配置与管理;
- 3) 服务特性控制及其运行管理;
- 4) 用于支持服务的设施设备、服务用品、信息技术及相应的环境条件 (如安全、环);
- 5) 服务承诺和顾客服务;



- 6) 对服务中断或意外事件的响应和服务补救措施;
- 7) 争议的处置管理;
- 8) 服务投诉的处理;
- 9) 内部审核或评价。

5.4.2.9 审查组应将获取的审查证据和审查发现记录在《保安服务认证审查记录表》中。

5.4.2.10 审查结束后, 审查组长应编制《服务认证审查报告》, 并对报告的内容负责, 经审定组审议批准后发放到认证申请方。

- 1) 审查报告应提供对审查的准确、简明和清晰、完整的记录, 对组织保安服务的综合评述应客观、公正, 并有相应的审查发现和审查证据作支撑。提出的改进建议应具体、明确, 有利于组织保安服务的改进。
- 2) 审查组长对报告的内容负责以便为认证决定提供充分的信息, 并应包括如下内容:
  - a) 客户的名称和地址及其管理者代表;
  - b) 审查类型(如初次、监督或再认证)
  - c) 审查的目的、范围和准则;
  - d) 审查组成员及审查时间;
  - e) 抽样及样本信息;
  - e) 与有关认证要求符合性的陈述(包括任何不符合);
  - g) 报告覆盖的时间段;
  - h) 评价的结果及其说明;
  - I) 结论

## 5.5 认证决定

5.5.1 技术委员会负责认证决定工作, 批准审查报告和作出认证决定。技术委员会人员根据对审查过程中收集的信息以及审查过程之外获取的任何可作为认证决定依据的信息(如来自行政监管部门、顾客、行业协会的信息等)进行认证决定。为确保公正性, 认证决定的人员不能是实施现场审查的人员。对经审定不合格的申请组织, 公司将做出不予以认证注册的决定, 并将不能注册的原因书面通知申请组织。

5.5.2 认证机构应有充分的证据确认认证委托人满足下列条件的, 做出授予、更新、扩大认证范围的决定:

### 5.5.2.1

- 1) 取得合法主体资格, 并处于有效期内;
- 2) 取得相关法律法规规定的行政许可(适用时), 并处于有效期内;
- 3) 已按认证标准建立 GA/T 594-2006《保安服务操作规程与质量控制》, 且运行满三个月;
- 4) 当前未被行政监管部门责令停产停业整顿;
- 5) 当前未列入“国家企业信用信息公示系统”和“信用中国”发布的严重违法失信名单;
- 6) 一年内未发生被行政监管部门责令停产停业整顿的重大质量事故;
- 7) 一年内申请认证范围内的产品未发生产品质量国家监督检查不合格, 或发生产品质量国家监督检查不合格但已按相关规定整改合格;
- 8) 其他应具备的条件。



5.5.2.2 对于严重不符合, 已评审、接受并验证了纠正措施的有效性; 对于轻微不符合, 已评审、接受了认证委托人的纠正措施或计划采取的纠正措施;

5.5.2.3 认证委托人的 GA/T 594-2006 《保安服务操作规程与质量控制》要求且运行有;

5.5.2.4 认证委托人按照认证合同规定履行了相关义务。

5.5.3 初次认证审查的认证决定应在现场审查后 6 个月内完成。否则应在推荐认证注册前重新实施一次现场审查。

5.5.4 再认证审查的认证决定宜在上一认证周期认证证书到期前完成, 最迟应在证书到期之日起 6 个月内完成。如果在当前认证证书终止日期前, 认证机构未能完成再认证审查或对严重符合实施的纠正和纠正措施未能进行验证, 则不应予以再认证, 也不应延长原认证证书的有效期。

5.5.5 认证委托人不能满足 5.5.2.1 要求的, 认证机构应以书面形式告知其未通过认证的原因。

5.5.6 对于监督审查, 认证机构在满足下列条件时, 可根据审查组长的肯定性结论保持对获证组织的认证, 无需再进行独立的认证决定:

- 1) 监督审查未发现严重不符合及其他可能导致认证证书暂停、撤销的情况;
- 2) 获证组织认证信息未发生变更, 不存在扩大、缩小认证范围的情况;
- 3) 认证机构建立了监督审查的监视机制并予以实施, 可确保监督审查活动的有效性。

## 5.6 监督审核

5.6.1 保安服务认证证书有效期三年, 为确保认证证书持续有效, 在证书有效期内的每个日历年(应进行再认证的年份除外)进行一次监督审查。监督审查时间间隔不超过 12 个月, 即本次监督审查的开始日期距上一次监督审查的结束日期不超过 12 个月。监督审查每个日历年需要进行 1 次, 正常情况下, 一个认证周期内的审查方案中, 至少包括两次监督审查。

认证证书因不能按期接受第一次监督审查被暂停, 在暂停期间认证证书状态恢复, 但第二次监督审查未能在认证证书签发之日起 24 个月内开展的, 认证机构应暂停认证证书。

5.6.2 监督审查除标准的全部要求外, 应包括以下内容:

a) 在监督认证周期内认证组织的相关变更, 包括组织机构变更、管理文件修订、主要负责人更换、场所或范围变更等。

b) 相关方投诉及争议的处理, 包括组织所采取纠正及纠正措施有效性以及重大投诉对认证保持的影响;

c) 认证证书、标志的使用情况。

5.6.3 在证书有效期内, 如发生以下情形, 可以在正常例行监督审查的间隔期间增加审查频次或实施专项审查:

a) 获证组织发生严重的事故、媒体曝光或相关方重大投诉, 经证实为获证组织责任的;

b) 认证要求发生变化时;

c) 发生其他特殊情况时。

## 5.7 再认证

5.7.1 获证组织在认证证书有效期到期后, 若继续申请持有认证证书, 则应向 XBHT 提出再认证申请, 通过再认证审查, 换发认证证书。



5.7.2 再认证审查应覆盖标准的全部要求。再认证审查通过后证书有效期为初次认证或上一次再认证证书到期日往后推三年。颁证日期不得早于再认证决定日期。

5.7.3 如果获证组织在认证证书到期前没有完成再认证,而是在证书到期后 6 个月内完成再认证活动,也可以恢复认证并颁发认证证书。证书生效日期应为再认证决定日,终止日期应基于上一个认证周期到期日往后推三年。

## 5.8 认证证书和认证标志

### 5.8.1 总则

(1) 认证机构应制定文件化的管理制度,要求获证组织正确使用 FWE 认证证书和认证标志,以满足《认证证书和认证标志管理办法》相关规定。

(2) 获证组织可以在认证证书有效时使用 FWE 认证证书和认证标志,并接受认证机构的监督管理。认证证书处于暂停期间、被撤销或注销后,不得继续使用认证证书和认证标志。

(3) 获证组织应当在广告等有关宣传中正确使用 FWE 认证标志,不得在产品上仅标注 FWE 认证标志,只有在注明获证组织通过 FWE 认证及认证机构名称的情况下,方可在产品包装上标注 FWE 认证标志。

(4) 认证机构发现获证组织未正确使用认证证书和认证标志的,应当要求获证组织立即采取有效纠正措施,并跟踪监督纠正情况。

### 5.8.2 认证证书

(1) 认证机构应及时向认证决定符合要求的组织出具认证证书,认证证书的有效期最长为 3 年。

(2) 认证证书有效期的起算日期为认证证书签发日期,认证证书的签发日期不应早于做出认证决定的日期。

(3) 对于未能在原认证证书到期前完成再认证决定的,获证组织的 FWF 认证证书到期后自动失效,直至获得新签发的再认证证书,新签发的再认证证书的终止日期不超过上一认证周期终止日期再加 3 年。

(4) 对每张 FWE 认证证书应赋予一个认证证书编号,认证证书编号应遵循一定的规律,具体详见附件 A。

(5) 认证证书在中华人民共和国境内使用的,认证证书应使用中文。

(6) 认证证书的信息应真实、准确,不产生误导,并至少包含以下内容:

a、获证组织名称、统一社会信用代码、注册地址、认证范围所覆盖的经营地址。若认证的 FWF 覆盖多场所,应表述认证所覆盖的所有场所的地址信息;

注:认证证书中可不包括临时场所,当在认证证书上展示临时场所时,应注明这些场所为临时场所。

b、获证组织 FWE 所覆盖的产品、活动、服务的范围;包括每个场所相应的认证范围,且没有误导或歧义(适用时);

c、认证依据的认证标准 GA/T 594 所采用的当时有效版本的完整标准号;

d、认证证书签发日期和有效截止日期,认证证书应注明:获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效的提示信息;

e、认证证书编号(或唯一的识别代码);

f、认证机构名称、地址;

g、认证标志、相关的认可标识及认可注册号(适用时);

h、认证证书信息及认证证书状态的查询途径。



注：服务认证证书有效期三年，可通过证书上的二维码进行验证，同时可登录国家认证认可监督管理委员会官网（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）或本公司网站（[www.bjxbht.com.cn](http://www.bjxbht.com.cn)）进行查询，自发证之日起每 12 个月内，获证组织必须进行监督审核并经审核合格后，证书与（保持认证注册资格通知书）一并使用方继续有效。

### 5.8.3 认证标志

认证机构自行制定的认证标志的式样、文字和名称，不得违反法律、行政法规的规定，不得与国家统一的自愿性认证标志或其他认证机构自行制定并公布的认证标志相同或者近似，不得妨碍社会管理，不得有损社会道德风尚。

## 6.保安服务认证审查员能力要求

6.1 具备服务认证审查员资格，经过 GA/T 594-2006《保安服务操作规程与质量控制》和 XBHT 相关管理要求的培训，经评价确认其具备保安服务审查员资格。

6.2 审查员专业的确定。具备 Q35.12.00 小类专业，则视同其具备保安服务相应的专业。

6.3 审查员的专业能力扩展，可通过至少两次完整的审查经历获得，即与技术专家同组审查两次，可获得该专业。

6.4 担任保安服务认证审查组组长，须经过组长能力见证。若其具备其他服务认证的组长资格，视同其具备保安服务认证审查组长资格，不再经过组长能力见证。



## 7.保安服务认证现场审查人日

有效人数	初审人日	监督审查人日按不低于初审人日的 1/3 计算, 不足 1 日按 1 人日计算	再认证审查人日按不低于初文 审人日的 2/3 计算, 不足 1 日按 1 人日计算
1-25	2.0	1.0	1.5
26-45	2.5	1.0	1.5
46-65	3.0	1.0	2.0
66-85	3.5	1.0	2.5
86-125	4.0	1.5	2.5
>126	遵循上述递进规律	遵循上述递进规律	遵循上述递进规律



## 附件A：认证证书编号规则

**A.1** 同一个组织的认证范围覆盖多个场所并需要颁发子证书时，子证书编号为在主认证证书编号后加上“-”和序号，如-1（-2，-3，……）。

认证证书编号由认证机构代码、发证年份号、FWA、FWD、FWE、FWF、FWK 简写、顺序号、认证周期、认可机构代码和子证书号构成，格式如下：

XXXX XX FW(A、D、E、F、K) XXXX R0 (1、2...) XX

（认证机构代码）（发证年份号）（FWA 简写）（顺序号）（认证周期） 认可机构代码）  
—X（子证书号）

认证机构代码：内资认证机构为认证机构批准号后三/四位数字批准流水号；外资认证机构为 F+认证机构批准号后三数字批准流水号，不足三位的，首位以 0 补位。

发证年份号：认证证书签发年份：25-2025，26-2026，……

顺序号：0001，0002... ..

认证领域简写：FWA简写：商品售后服务认证；FWD简写：物业服务认证；FWE简写：保安服务认证；FWF简写：商品售后服务成熟度认证；FWK简写：合同能源管理服务认证。

顺序号：一个认证机构当年发出 FW(A、D、E、F、K) 认证证书的顺序累计号：00001，00002，……

认证周期：后缀表示初次认证或再认证换证号：初次认证为 R0，第一次再认证换证为 R1，第二次再认证换证为 R2，……

认可机构代码：通过认可的填写认可机构代码，未通过认可代码为“00”。

子证书号：多场所组织的子证书编号应与主证书的编号相关，在主证书编号后加子证书序号：-1，-2，……

注：认证机构批准号的编号格式为“CNCA-R/RF-年份-流水号”，其中 R 表示内资认证机构，RF 表示外资认证机构，年份为4位阿拉伯数字，流水号是内资、外资认证机构分别流水编号。内资认证机构代码为：该认证机构批准号的3位或4位阿拉伯数字批准流水号；外资认证机构代码为：F+认证机构批准号的后3位阿拉伯数字批准流水号，不足3位的，首位以0补位。

**A.2** 同一个组织的认证范围覆盖多个场所并需要颁发子证书时，子证书编号为在主认证证书编号后加上“-”和序号，如-1（-2，-3，……）。

**A.3** 有效期内换发认证证书，认证证书编号中的机构注册号、年份号、顺序号和认证证书的有效期保持不变，应注明换证日期。



**A.4**再认证完成后换发认证证书，按 **C.1**规定重新赋予认证证书编号，初次认证为“R0”，第一次再认证为“R1”，第二次再认证为“R2”，依此类推。

**A.5**撤销认证证书后，原认证证书编号废止，不再使用。